


【エクスプレス送り状発行システム】
出荷予定送信タイプの設定変更ツール
実行手順書

2026/05/22 作成



1. 出荷予定送信タイプの設定変更ツールの操作の流れ (作業時間目安:15分/1台)



※複数のスマートCatで
同じデータ、設定を共有している場合
(クライアント・サーバ設定の場合)
1台で作業を行っていただければ
結構です。

FAQ

2. 出荷予定送信タイプ設定変更ツールの動作手順

※実行前の準備※

- エクスプレス送り状発行システムは終了してからツールの実行をお願いいたします。
- エクスプレス送り状発行システム以外のソフトウェアも終了して実行してください。
万が一立ち上げたままでも他のソフトに影響はございませんが、
起動しているソフトによっては、実行から完了まで少々お時間がかかる場合がございます。

2-1. 出荷予定送信タイプ設定変更ツールのダウンロード

- 1)エクスプレス送り状発行システムサポートサイトの「サポートツール」タブをクリックし、「個別対応ツール」箇所より「①出荷予定送信タイプの設定変更ツール実行手順書」と「②出荷予定送信タイプの設定変更ツール」をダウンロードします。

サポートサイトURL: <http://www.yzd-smartcat.jp/support/yszd.html>



スマートCat関連サービス サポートサイト

Top

サポートツール

マニュアル

マスタ関連

個別対応ツール

* スマートCat

1. 宅急便サイズ追加ツール

スマートCatの宅急便サイズのマスタに180・200サイズを追加するツールと手順書です。

2. DM便利用停止ツール(Ver2~Ver4)

①DM便利用停止ツール実行手順書

②DM便利用停止ツール

スマートCatのDM便の利用を停止するツールと手順書です。(Ver2~4のお客様向け)

3. B2URL設定変更ツール(Ver2~Ver4)

①B2URL設定変更ツール実行手順書

②B2URL設定変更ツール

スマートCatのB2URL設定を変更するツールと手順書です。(Ver2~4のお客様向け)

4. 荷追https設定変更ツール(Ver2~Ver4)

①荷追https設定変更ツール実行手順書

②荷追https設定変更ツール

スマートCatの荷追https設定を変更するツールと手順書です。(Ver2~4のお客様向け)

* エクスプレス送り状発行システム

1. 出荷予定送信タイプ設定変更ツール


①出荷予定送信タイプの設定変更ツール実行手順書

②出荷予定送信タイプの設定変更ツール

エクスプレス送り状発行システムの出荷予定送信タイプを変更するツールと手順書です。

- 2)出荷予定送信タイプ設定変更ツールのダウンロードメッセージが表示されます。


デスクトップなど、スマートCatが入っているパソコンの任意の場所に保存してください。



3)「ASP_tool.zip」という名前で保存されていれば問題ありません。

※ファイルのアイコンの絵柄はご利用のパソコンの設定によって異なる場合があります。

※ご利用のパソコンの設定によっては「ASP_tool」という名前で保存される場合があります。



※出荷予定送信タイプ設定変更ツールのダウンロードが正常にできない場合



他のパソコンでダウンロードが可能であれば、そちらから操作をお試しください。

1)～3)の手順で出荷予定送信タイプ設定変更ツールをダウンロードし
ダウンロードした「ASP_tool.zip」ファイルを、スマートCatがインストールされている
パソコンに移動してください。


4)ダウンロードした出荷予定送信タイプ設定変更ツールを展開(解凍)します。

※出荷予定送信タイプ設定変更ツールは圧縮されたファイルであるため、展開(解凍)してからの利用が
必要です。

「ASP_tool.zip」を右クリックし、「解凍」をクリックします。



5)「デスクトップに解凍」をクリックします。



※操作方法については、お使いのパソコンの環境によって若干異なる場合があります

3. 荷追https不具合時: 出荷予定データの出力作業


3-1. ダウンロードしたツールの実行

※実行前の準備※

- エクスプレス送り状発行システムが起動している場合は、終了してから次の手順をおこなってください。


1) 解凍したフォルダを開き、設定変更後の管理情報収集バッチを取得するためのフォルダを作成します。

「Folder作成.VBS」をダブルクリックしてください。



2) 解凍したフォルダ内にある、出荷予定送信タイプ設定変更ツールを実行します。

「ExASP_設定変更ツール.exe」をダブルクリックしてください。



2) 出荷予定送信タイプ設定変更ツールが起動します。


3) 「ご契約法人名」にエクスプレス送り状発行システムを契約されている企業名を入力
「パターン」で「YBM切替」を選択して「実行」ボタンを押してください。

■1台のみエクスプレス送り状発行システムをご利用の場合


■エクスプレス送り状発行システムを複数台ご利用の場合

→企業名の後に、通し番号を入力してください。

例: 1台目の端末で実行する場合



例:2台目の端末で実行する場合




4) 下記メッセージが表示されましたら、そのままお待ちください。



※5分以上待っても画面が切り替わらない場合は、お手数をお掛けしますが、サポートデスク(対応時間: 平日10:00~17:00)へご連絡ください。担当者より折り返しご連絡致します。

■処理に成功した場合

処理が完了すると、以下の画面が表示されます。「OK」ボタンを押してください。




※ツール実行時に問題が発生する場合

FAQをご確認ください。

- Q2-9. ツール実行後、「接続に失敗しました。エラーが発生しました。」のエラーとなるが、どうしたらよいですか？
- Q2-10. ツール実行後、「こちらのスマートCatは1か月以上利用がないようです。」と表示されるが、どうしたらよいですか？
- Q3-1. ツール実行時に「管理情報収集処理で問題が発生しました。」エラーが表示されるが、どうしたらよいですか？

3-2. エクスプレス送り状発行システムから予定データ出力

1) エクスプレス送り状発行システムを起動し、出荷予定データ出力をクリックします。



2) 予定データ出力画面で、出力方法、出力対象・出力先、出荷日報出力を選択後「出力」ボタンをクリックします。

3) 出力ボタン押下後にメッセージが表示されますので、OKをクリックします。



4) 出荷予定データ画面で指定した、出力先フォルダに出荷予定データが出力されたことを確認します。

例) デスクトップ出荷予定データフォルダを出力先に指定されていた場合



5) 利用している送り状種別によって対応が異なります。

■航空便をご利用のお客様

出力された航空使用の出荷予定データ「yotei.txt」をUSBなど外部記録媒体に保存し、ヤマト運輸のドライバーに渡していただき「予定データのアップロードをお願いしたい」旨をお伝えしてください。

■宅急便・タイムをご利用のお客様

出力された宅急便・タイムの出荷予定データ「suyotei.dat」をヤマトビジネスメンバーズでアップロードします。

①ヤマトビジネスメンバーズにアクセスし、ログインします

URL:

<https://bmypage.kuronekoyamato.co.jp/bmypage/servlet/jp.co.kuronekoyamato.wur.hmp.servlet.user.HMPLGI0010JspServlet>

②ご利用中のサービスより「EDIツール」をクリックします。



※ご利用中のサービスにEDIツールがない場合
サービス一覧>全てのサービスを見る の順にクリックします。

ご利用中のサービス

EDIツール

送り状・荷扱いシール・資材のご注文

送り状発行システムB2クラウド

もっと見る

アップデート情報

すべてのお知らせ

お荷物のお届け遅延情報

ご発送いただいたお荷物の遅延情報

1 サービス一覧

ガイド

よくあるご質問

お問い合わせ

ご契約運賃のご確認

サービス一覧

全ての 카테고리

請求書払いのお荷物発送
クロネコBizステーション
利用社数: 1,300,309社

専用ダンボールに入れるだけ
機密文書リサイクルサービス
ECOBox
利用社数: 1,187,809社

大量資料を一冊に集約
機密文書リサイクルサービス
ECOラック
利用社数: 655,400社

内訳済み荷物に資する通帳集約効率化
配送リクエストシステム (依頼・調査回答業務改善)
機密文書リサイクルサービス
ECOポスト
利用社数: 640,100社

請求書をWebで参照
Web請求書提供サービス
利用社数: 1,300,309社

送り状発行
送り状発行システムB2クラウド
利用社数: 1,187,809社

ネットで注文
送り状・荷扱いシール・資材のご注文
利用社数: 655,400社

ネットで依頼
集荷依頼
利用社数: 640,100社

送り状を画像で検索
発送済み送り状イメージ検索
利用社数: 194,300社

通帳決済の精算状況確認
通帳決済サービス: 精算状況確認 (お客様さま管理画面)
利用社数: 55,100社

請求書払いのお荷物発送
クロネコBizステーション
利用社数: 53,500社

配達完了確認
お届け完了eメール
利用社数: 42,200社

2 全てのサービスを見る

EDIツールのアイコンをクリック後、「このサービスを利用する」をクリックするとご利用中のサービスに追加することができます

出荷データ管理
EDIツール
利用社数: 36,500社

EDIツール

このサービスを利用する

出荷に必要なデータをダウンロードし、出荷予定データをマストバックに送信できる

EDIツール

マストバックダウンロード

③出荷予定データ取込の「利用する」をクリックする

EDIツール

利用するサービスを選択してください。

サービス名	サービス概要	利用
マスタバックダウンロード	毎月更新する、送り状発行の際などに使用する各種マスタをダウンロードできるサービスです。	利用する
出荷予定データ取込み	「送り状発行ソフトB2」や「電子データ交換（EDI）」をご利用のお客様が、発送するお荷物の「出荷予定データ」を伝送できるサービスです。	利用する
EDI出荷予定データチェックツール	お客様が作成した「出荷予定データ」に入力した値の誤りをチェックするツールです。※ZIPファイル内の「YoteiCheck.exe」ファイルを実行すると、セキュリティの警告がでる場合がございますが、インストール操作がPCに悪影響を及ぼすことはありません。	ダウンロード
荷受け停止地域一覧ダウンロード	災害などによりお荷物のお届けを承れない地域の郵便番号・町域・仕分けコードの一覧をダウンロードできるサービスです。弊社ホームページでご確認されたい場合は、「お荷物のお届け遅延状況」よりご覧ください。※「お荷物のお届け遅延状況」のリンク先： https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/chien/chien_hp.html	ダウンロード

④ファイル選択画面が表示されますので、ファイル形式を選択し、ファイル選択より出力した予定データを選択後、「取込」ボタンをクリックします。

ファイル形式:新EDI(固定長)(ファイル名:suyotei2.dat) を選択

ファイル選択:「ファイル選択」をクリックし、[手順3-1の4\)](#)で確認した予定データを選択します。

出荷予定データ取込み [詳細はこちら](#) [利用規約](#)

1. ファイルの選択

2. 完了

出荷予定データ指定

ファイルの形式を選択し、参照ボタンからファイル名を指定してください。

ファイル形式	<input type="radio"/> E2 (ファイル名:OfflineData_yyyymmddhhmmss.zip) <input type="radio"/> 新EDI(CSV) (ファイル名:suyotei2.csv) <input checked="" type="radio"/> 新EDI(固定長) (ファイル名:suyotei2.dat) <input type="radio"/> EDI(CSV) (ファイル名:suyotei.csv) <input type="radio"/> EDI(固定長) (ファイル名:suyotei.dat)
ファイル選択	<input type="button" value="ファイルを選択"/> 選択されていません <small>【注意】一度に取込み可能なデータは1,000件までとなります。 1,000件を超える場合はファイルを分割してください。</small>

取込み

⑤ファイルアップロード完了のメッセージが表示されることを確認します。

出荷予定データ件数が、スマートCatの予定データ出力件数と合致することを確認してください。

1000件を超える予定データをアップロードする場合には、「ファイルの選択画面へ」をクリックして手順4~5を繰り返してください。

出荷予定データ取込み [詳細はこちら](#)

1. ファイルの選択

2. 完了

データを登録しました。
suyotei2.dat
出荷予定データ:773件

[続けて取込みされる方はこちら](#)

[ファイルの選択画面へ](#)

以上で、出荷予定データのアップロード作業は完了です。

ヤマトビジネスメンバーズはログアウトしてブラウザを閉じてください。

※スマート Cat を複数のパソコンにインストールしている場合(スタンドアロン設定)
スマート Cat をインストールしているパソコン全台で「2-1. 現在の設定情報の保存」～「3-3. ヤマト
ビジネスメンバーズへ出荷予定データのアップロード」の作業をお願い致します。

※複数のスマート Cat で同じデータ・設定を共有している場合(クライアント・サー
バー設定)

作業を実施するのは、任意の1台の端末のみで問題ございません。作業後に、全ての端末のスマート
Cat を再起動してください

4. 荷追https復旧時:出荷予定データの出力



4

- スマートCatが起動している場合は、終了してから次の手順をおこなってください。
- 複数のスマートCatで同じデータ・設定を共有している場合(クライアント・サーバー設定)は、全台スマートCatを終了してからツールの実行をお願いいたします。
- **ツール実行のタイミングはサポートよりご案内いたしますので、連絡をお待ちください。**

ー1. ダウンロードしたツールの実行

1) 解凍したフォルダを開き、出荷予定送信タイプ設定変更ツールを実行します。

「ASP_設定変更ツールEX.exe」をダブルクリックしてください。



2) 出荷予定送信タイプ設定変更ツールが起動します。


3) 「ご契約法人名」にエクスプレス送り状発行システムを契約されている企業名を入力
どの「パターン」を選択するかは、サポートより指示します。

■ 1台のみエクスプレス送り状発行システムをご利用の場合


■ エクスプレス送り状発行システムを複数台ご利用の場合

→ 企業名の後に、通し番号を入力してください。


例: 1台目の端末で実行する場合



例:2台目の端末で実行する場合



4) 下記メッセージが表示されましたら、そのままお待ちください。




※5分以上待っても画面が切り替わらない場合は、お手数をお掛けしますが、サポートデスク(対応時間: 平日10:00~17:00)へご連絡ください。

担当者より折り返しご連絡致します。

■処理に成功した場合

処理が完了すると、以下の画面が表示されます。「OK」ボタンを押してください。



※ツール実行時に問題が発生する場合

FAQをご確認ください。

[Q2-9. ツール実行後、「接続に失敗しました。エラーが発生しました。」のエラーとなるが、どうしたらよいですか？](#)

[Q2-10. ツール実行後、「こちらのスマートCatは1か月以上利用がないようです。」と表示されるが、どうしたらよいですか？](#)

[Q3-1. ツール実行時に「管理情報収集処理で問題が発生しました。」エラーが表示されるが、どうしたらよいですか？](#)

4-2. エキスプレス送り状発行システムから予定データ出力

1) エキスプレス送り状発行システムを起動し、出荷予定データ出力をクリックします。




2) 予定データ出力画面で、出力方法、出力対象・出力先、出荷日報出力を選択後「出力」ボタンをクリックします。

3) 出力ボタン押下後にメッセージが表示されますので、OKをクリックします。




4-3. 作業証跡ファイル(管理情報収集ファイル)の送付

ツール実行時に出力された以下のファイルを全台分、『scat-esy@nekonet.co.jp』までメールにて送付をお願いいたします。メール送付の際には、件名、もしくは本文内に「お客様名」と「出荷予定データ送信タイプ設定変更の結果を送付」の旨ご記載下さい。



※送付例



以上で作業は完了です。

■FAQ

1. 「荷追https設定変更」について

Q1. 出荷予定送信タイプ設定変更ツールを実行するとエクスプレス送り状発行システムはどのように変わりますか？
(目的はなんですか？)

出荷予定データの出カパターンをASPからWSに変更することができます。

荷追httpsのメンテナンスにより荷追httpsサービスに不具合が発生した場合に、出力した予定データをヤマト運輸のドライバー経由してヤマト運輸側でアップロードできるように設定を変更します、

Q2. 送り状への影響や、運用方法に影響はありますか？

送り状には影響ございません。

出荷予定データ出力後の運用方法が変更になります。

出力された出荷予定データ外部記録媒体(USB)などに保存いただき、ヤマト運輸のドライバーに予定データをアップロードしていただけるように依頼する必要があります。

Q3 出荷予定送信タイプをASPからWSへ設定変更にあたり費用は発生しますか？

費用は発生いたしません。

2. 事前確認について

Q1. 複数のパソコンにエクスプレス送り状発行システムを導入していますが、全てのパソコンで出荷予定送信タイプ設定変更ツールを実行する必要がありますか？

エクスプレス送り状発行システムを複数のパソコンにインストールしている場合(スタンドアロン設定)

お手数をお掛け致しますが、エクスプレス送り状発行システムをインストールしているパソコン全台で作業をお願い致します。

Q2. 動作可能な環境要件を確認したい

スマートCatVer2～Ver4をご利用のお客様にて利用できます。

Ver1をご利用、もしくはツールが正常に動作しない場合は、サポートデスク(対応時間: 平日10:00～17:00)へご相談ください。

Q3. オフライン環境(インターネット接続不可)で利用していますが、どのように対応したらよいですか？

オンライン(インターネット接続可能)のパソコンより、スマートCat[サポートサイト](#)にアクセスをお願いいたします。
ツールと対応手順のダウンロードを行い、USBメモリなどでオフライン端末へツールを移動いただき実行をお願いいたします。

Q4. 独自のプログラム変更(カスタマイズ)をしていますが、出荷予定送信タイプ設定変更ツールを実行しても問題ないですか？

独自のプログラム変更(カスタマイズ)をしている場合でも、出荷予定送信タイプ設定変更ツールを実行しても問題ございません。

Q5. 出荷予定送信タイプ設定変更ツール実行終了後、すぐエクスプレス送り状発行システムは使用できますか？

動作確認後、ご利用ください。

Q6. エクスプレス送り状発行システムは起動させたままで出荷予定送信タイプ設定変更ツールを実施しても良いです

か？

エクスプレス送り状発行システムは終了してから実施してください。

Q7. エクスプレス送り状発行システム以外のソフトウェアは終了しておく必要はありますか？

他のソフトウェアは終了して実行してください。


万が一立ち上げたままでも、他のソフトに影響はございませんが

起動しているソフトによっては実行から完了まで、少々お時間がかかる場合がございます。

Q8. 出荷予定送信タイプ設定変更ツールはどのように取得すればよいですか？

エクスプレス送り状発行システム [サポートサイト](#)より取得してください。

Q9. ツール実行後、「接続に失敗しました。エラーが発生しました。」のエラーとなるが、どうしたらよいですか？




ツールが正しく実行できていません。以下の点を確認してください。

- ダウンロードした「https_tool.zip」を解凍後に実行しているか、ご確認ください。(zipのフォルダとなっている場合は解凍してください。圧縮ファイルを正しく解凍できていない状態でツールを実行すると、正常に動作しません。)
- 「出荷予定送信タイプ設定変更ツール.exe」を右クリックして、「管理者として実行」をクリックし、エラーが解消するかどうかご確認ください。
- ツールを保存している先を変更してください。デスクトップ・Cドライブ直下等に移動し、ツール実行を再度試してください。※USBやネットワークフォルダにツールがある状態では正常に実行できません。また、ローカルフォルダの場合でも権限の問題でフォルダにより正常に実行できない場合があります。

上記を試してエラーが解消されない場合は、お手数をお掛け致しますが、サポートデスク(対応時間: 平日10:00～17:00)へご連絡ください。

Q10. ツール実行後、「こちらのエクスプレス送り状発行システムは1か月以上利用がないようです。」と表示されるが、どうしたらよいですか？




予備機などで1か月以上送り状発行などエクスプレス送り状発行システムの利用がない場合に上記メッセージが表示されます。

荷追httpsの設定変更をする場合は「はい」をクリックして次に進んでください。

3. 作業証跡ファイル(管理情報収集ファイル)取得について

Q1. ツール実行時に「管理情報収集処理で問題が発生しました。」とエラーが表示されるが、どうしたらよいですか。



お手数ですが、サポートデスク(対応時間: 平日10:00~17:00)へご連絡ください。

Q2. 作業証跡ファイル(管理情報収集ファイル)が出力されませんでした。

お手数ですが、サポートデスク(対応時間: 平日10:00~17:00)へご連絡ください。


Q3. 作業証跡ファイル(管理情報収集ファイル)のフォルダが自動で開きませんでした。(または、開いた後に閉じてしまいました)

CDドライブ>YSmartCat>SmartCat(2~3)>『GetDataSC』フォルダを開き、ファイルを確認してください。

Q4. 作業証跡ファイル(管理情報収集ファイル)の出力先に、複数「lzh」ファイルがありましたが、どのファイルを送れば良いですか？

何度か実行した場合、複数ファイルが出力されている場合がございます。

端末1台につき、結果ファイルが2つ以上存在する場合、更新日時が最新のファイルだけをお送りください。



上記フォルダにファイルがない場合は、お手数ですが、ツールを再度実行してご確認ください。

※何度実行していただいても問題はありません。

4. 出荷予定データ出力について

Q1. 荷追https設定ツールを実行後、出荷予定データの出力を行ったところエラーが発生してしまいます。

サポートデスク(対応時間: 平日10:00~17:00)へご連絡ください。

5. 作業証跡ファイル(管理情報収集ファイル)の送付について

Q1. 作業証跡ファイル(管理情報収集バッチファイル)の送付先がわからない

『scat-esy@nekonet.co.jp』まで送付をお願いいたします。

ツール実行時に出力された作業証跡ファイル(管理情報収集ファイル)を全台分、送付をお願いいたします。

メール送付の際には、件名、もしくは本文内に「お客様名」と「出荷予定送信タイプ設定変更ツールの結果を送付」の旨ご記載下さい。

6. その他

Q1. 荷追httpsツールでヤマトビジネスメンバーズに予定データをアップロードした場合、荷追ASPIにて荷物追跡は可能か？

ヤマトビジネスメンバーズにアップロードした予定データを、荷追ASPにて荷物追跡することはできません。
荷追ASPサービスが復旧するまで、荷物追跡は利用できませんので復旧までお待ちください。

7. お問い合わせ先について

Q1. 本件についての問い合わせはどこにすればいいですか？

サポートデスク(対応時間: 平日10:00~17:00)へご連絡ください。